




RotoMoldagem


Indústria transformadora de polímeros, lda

Armazenamento e Aproveitamento de Águas



RESERVATÓRIO HORIZONTAL MODULAR GRANDES DIMENSÕES

DESENHO TÉCNICO



DADOS TÉCNICOS

Modelo	V	A	B	C	Dt	Ne
	(l)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
RHR MODULAR - 10000	10000	2287	4361	2140	680	2
RHR MODULAR - 15000	15000	2287	6074	2140	680	3
RHR MODULAR - 20000	20000	2287	7786	2140	680	4
RHR MODULAR - 25000	25000	2287	9498	2140	680	5
RHR MODULAR - 30000	30000	2287	11210	2140	680	6
RHR MODULAR - 35000	35000	2287	12923	2140	680	7
RHR MODULAR - 40000	40000	2287	14636	2140	680	8
RHR MODULAR - 45000	45000	2287	16349	2140	680	9
RHR MODULAR - 50000	50000	2287	18062	2140	680	10
RHR MODULAR - 55000	55000	2287	19775	2140	680	11
RHR MODULAR - 60000	60000	2287	21488	2140	680	12

LEGENDA:

V - volume; A - altura; B - comprimento; C - largura; Dp - diâmetro do reservatório; Dt - diâmetro da tampa; Ne - número de entradas.



CARACTERÍSTICAS

- Fabricada em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) com protecção UV através do sistema de Rotomoldagem, em moldes nervurados, proporcionando elevada resistência química e mecânica;
- Para instalar ou colocar à superfície;
- Pontos de assentamento na parte inferior de modo a facilitar o nivelamento;
- Inalterável à corrosão;
- Total estanquidade;
- Fácil instalação e manutenção;
- Para enterrar ou instalar à superfície.

APLICAÇÕES

O Reservatório Modular Grandes Dimensões Rotomoldagem é especialmente indicado para armazenamento e abastecimento de águas de hotéis, condomínios, centros comerciais ou ainda em edifícios com grandes áreas impermeabilizadas.

Muito utilizado na indústria como reservatório de apoio à **rede anti-incêndios**.



RotoMoldagem

Indústria transformadora de polímeros, Lda

Zona Industrial Vale da Goita - Paúl . 2560 - 232 Torres Vedras

Tel (+351) 261 325 730 | Fax (+351) 261 313 487 | Email rotomoldagem@rotomoldagem.pt

www.rotomoldagem.pt